

Priedas Nr.1

VEISLIŲ SKIRSTYMAS PAGAL VEISIMO AMŽIŲ

(nuo kokio amžiaus leidžiama veisti)

FCI gr.	Kalės	šunys	veislės
I	14 mėn.	9 mėn.	šelčiai, šiperkai
I	18 mėn.	9 mėn.	valų korgiai
I	18 mėn.	12 mėn.	kitos veislės
II	14 mėn.	9 mėn.	nykštukiniai pinčeriai, afenpinčeriai
II	18 mėn.	9 mėn.	nykštukiniai šnauceriai, anglų buldogai
II	18 mėn.	18 mėn.	Kaukazo aviganiai, Vidurio Azijos aviganiai, juodieji rusų terjerai, Neapolio mastifai, anglų mastifai, bulmastifai, Bordo dogai, brazilų mastifai, Pirėnų mastifai, ispanų mastifai, leonbergeriai, Berno zenenhundai, didieji šveicarų zenenhundai
II	24 mėn.	18 mėn.	vokiečių dogai, senbernarai, niūfaundlendai, landsyrai
II	18 mėn.	12 mėn.	kitos veislės
III	14 mėn.	9 mėn.	Jorkšyro terjerai, australų šilkiniai terjerai, anglų toj-terjerai
III	18 mėn.	12 mėn.	erdelio terjerai
III	18 mėn.	9 mėn.	kitos veislės
IV	14 mėn.	9 mėn.	triušiniai ir nykštukiniai taksai
IV	18 mėn.	9 mėn.	standartiniai taksai
V	14 mėn.	9 mėn.	nykštukiniai ir mažieji špicai
V	18 mėn.	12 mėn.	amerikiečių akita, akita, sibiro haskiai, aliaskos malamutai, samojedai, čiau-čiau, volfšpicai
V	18 mėn.	9 mėn.	kitos veislės
VI	18 mėn.	12 mėn.	rodezijos ridžbekai, bladhaundai
VI	18 mėn.	9 mėn.	kitos veislės
VII	18 mėn.	12 mėn.	visos veislės
VIII	18 mėn.	12 mėn.	visos veislės
IX	18 mėn.	12 mėn.	didieji pudeliai
IX	18 mėn.	9 mėn.	mažieji pudeliai
IX	14 mėn.	9 mėn.	kitos veislės
X	18 mėn.	9 mėn.	levretės, vipetai
X	24 mėn.	18 mėn.	kitos veislės
0	18 mėn.	12 mėn.	visos veislės

- Kalės gali būti veisiamos iki 8 metų

Priedas Nr. 2

VEISLĖS, KURIŲ VEISIMUI REIKALINGAS KLUBO SAŃARIO DISPLAZIJOS TYRIMAS

FCI gr.	Veislės	Amžius, nuo kurio galima atlikti tyrimą	Kergimui leistini displazijos laipsniai
I	visos veislės, išskyrus šelčius, valų korgius, šiperkes	12 mėn.	A,B,C
I	čekoslovakų vilkšuniai	12 mėn.	A,B,C
II	cvegšnauceriai, nykštukiniai pinčeriai, afenpinčeriai, pinčeriai, anglų buldogai		nereikalinga
II	rotveileriai, dobermanai	12 mėn.	A,B
II	neapolio mastinai, mastifai, bulmastifai, Bordo dogai, brazilų mastifai, Pirėnų mastifai, ispanų mastifai, leonbergeriai, Kaukazo aviganiai, Vidurinės Azijos aviganiai, senbernarai, niūfaundlendai, landsyrai, broholmeriai, Maljorkos buldogai, tozos, Korsikos šunys, Kanarų dogai, Anatolijos karabašai, Pirėnų kalnų šunys, Tibeto mastifai	18 mėn.	A,B,C,D - vienam iš poros turint laipsnį D, kito turi būti A ar B. Kalės su A, B, C laipsnio HD gali būti kergiamos kitoje šalyje su nepatikrintu patinu, jei toje šalyje neatliekami HD tyrimai.
II	vokiečių dogai, Berno zenenhundai, didieji šveicarų zenenhundai	18 mėn.	A,B,C
II	kiti	12 mėn.	A,B,C
III	erdelio terjerai	12 mėn.	A,B,C
IV	visos veislės		nereikalinga
V	akitos, Aliaskos malamutai, čiau-čiau, samojedai, volfšpicai, Sibiro haskiai, amerikiečių akitos	12 mėn.	A,B,C
VI	rodezijos ridžbekai, bladhaundai	12 mėn.	A,B,C
VII	visos veislės	12 mėn.	A,B,C
VIII	visos veislės	12 mėn.	A,B,C spanieliams - gimusiems nuo 2007.01.01
IX	didieji pudeliai	12 mėn.	A,B,C
X	airių vilkogaudžiai	12 mėn.	A,B,C
0	lietuvių skalikai, amerikiečių buldogai, Rytų Europos aviganiai	12 mėn.	A,B,C

- Kai kergimui leistini HD laipsniai yra A,B,C, ir vieno iš poros laipsnis C, kitas turi turėti A arba B laipsnį; kalės su A ir B laipsnio HD gali būti kergiamos kitoje šalyje su nepatikrintu patinu, jei toje šalyje neatliekami HD tyrimai

Priedas Nr. 3

VEISLĖS, KURIŲ VEISIMUI REIKALINGAS KELIO GIRNELĖS TYRIMAS

FCI gr.	Veislė	Leidžiamas laipsnis
II	anglų buldogai	0-1-2
III	Jorkšyro terjerai	kergiamos poros rezultatų suma neturi viršyti 2
V	čiau-čiau	0-1-2
V	nykštukiniai ir mažieji špicai	kergiamos poros rezultatų suma neturi viršyti 2
IX	visos, išskyrus didžiuosius ir mažuosius pudelius	kergiamos poros rezultatų suma neturi viršyti 2
X	levretės	kergiamos poros rezultatų suma neturi viršyti 2

Tyrimas daromas ne jaunesniems nei vienerių metų šunims ir kalėms. Tų veislių, kurių patinus galima kergti nuo 9 mėn. amžiaus, patinams tyrimą atlikti galima jau nuo 9 mėnesių. **2008-11-04 Tarybos protokolas: jei kelio girnelės tyrimas buvo atliktas po kergimo, ir rezultatai viršijo leistinus kergimui, visiems vadovs šuniukams ant kilmės liudijimų turi būti dedama žyma „veisimui netinkamas“, įrašant priežastį į LŠVK. Jei kergiama užsienyje, kur neatliekamas kelio girnelės tyrimas, kalės tyrimo laipsnis neturi viršyti 1.**

Priedas Nr. 4

VEISLĖS, KURIŲ VEISIMUI REIKALINGAS AKIŲ TYRIMAS (šunims, gimusiems po 2002.07.01)

FCI gr.	Veislės	Tyrimo dažnumas	Tyrimas
I	ilgaplaukiai ir trumpaplaukiai koliai, šelčiai, australų aviganiai, belgų aviganiai, borderkoliai	vieną kartą gyvenime	PRA, CEA
I	valų korgiai kardiganai	kas dvejus metus	PRA
II	cvergšnauceriai	vieną kartą gyvenime	PRA
II	šarpėjai, anglų buldogai, Bordo dogai, Neapolio mastifai, mastifai, rotveileriai, Berno zenenhundai, senbernarai	vieną kartą gyvenime	Entropija, ektropija
IV	visos	kas dvejus metus	PRA
V	čiau-čiau	vieną kartą gyvenime	Entropija, ektropija
V	samojedai, aliaskos malamutai	vieną kartą gyvenime	PRA
V	Sibiro haskiai	kas dvejus metus	PRA
VIII	anglų ir amerikiečių kokerspanieliai, anglų springerspanieliai	kas dvejus metus	PRA
IX	pudeliai	kas dvejus metus	PRA
IX	kitos	vieną kartą gyvenime	PRA
X	afganų kurtai	vieną kartą gyvenime	PRA

Tyrimas daromas ne jaunesniems nei vienerių metų šunims ir kalėms. Tų veislių, kurių patinus galima kergti nuo 9 mėn. amžiaus, patinams tyrimą atlikti galima jau nuo 9 mėnesių. Tyrimo kartojimas tokiu atveju – pagal gydytojo rekomendaciją. Jei atliktas atitinkamas DNR tyrimas, kartoti akių tyrimo nereikia. Jei abiejų tėvų DNR tyrimas parodo, kad jie genetiškai sveiki, jų palikuonims akių tyrimo atlikti nereikia. **2008-11-04 Tarybos protokolas: jei akių tyrimas buvo atliktas po kergimo, ir rasta liga, dėl kurios neleistinas kergimas, visiems vadovs šuniukams ant kilmės liudijimų turi būti dedama žyma „veisimui netinkamas“, įrašant priežastį į LŠVK.**

PAKARTOTINAS DISPLAZIJOS, KELIO GIRNELĖS AR AKIŲ TYRIMAS GALI BŪTI DAROIMAS TIK GAVUS LKD VEISIMO KOMISIJOS LEIDIMĄ. NESANT TOKIO LEIDIMO, ANTROJO TYRIMO REZULTATAI IGNORUOJAMI.

Priedas Nr. 5

LKD KILMĖS LIUDIJIMŲ KAINŲ LENTELĖS

BAZINĖ VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA 50 LT. VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA NEGALI BŪTI MAŽESNĖ NEI 20 LT

VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA MAŽĖJA, JEI:

Abiejų tėvų bendras titulų skaičius titulai	1	2-3	4-10	daugiau
JN, CAC, N	- 1 Lt	- 2 Lt	-3 Lt	-4 Lt
CACIB, R.CACIB, BOB	- 2 Lt	- 4 Lt	- 6 Lt	- 9 Lt
LT JCH, kitų šalių JCH	- 3 Lt	- 5 Lt	- 8 Lt	- 10 Lt
LT CH, kitų šalių CH	- 4 Lt	- 7 Lt	- 10 Lt	- 15 Lt
Pasaulio, Europos JCH	- 5 Lt	- 10 Lt		
Pasaulio, Europos CH	- 6 Lt	- 12 Lt		
INT CH	- 10 Lt	- 20 Lt		
Darbinis INT CH	- 10 Lt	- 20 Lt		
BH, IPO B	- 3 Lt	- 5 Lt		
Darbinis CH	- 5 Lt	- 8 Lt		
IPO I / medž. III laipsnio	- 5 Lt	- 7 Lt		
IPO II / medž. II laipsnio	- 7 Lt	- 10 Lt		
IPO III / medž. I laipsnio	- 9 Lt	- 15 Lt		
Kergimas užsienyje	- 10 Lt			

VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA DIDĖJA, JEI:

Nusižengimas LKD šunų veisimo nuostatomis	Vieno kilmės liudijimo kaina
Trūksta 1 parodos vienam iš tėvų	120Lt
Trūksta 2 parodų bendrai abiem tėvams	160Lt
Trūksta 3 parodų bendrai abiem tėvams	200Lt
Trūksta 4 parodų bendrai abiem tėvams	240Lt
Per anksti sukerpta kalė (per jauna arba ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 mėn.) – netyčinis susikergimas, kuris nekenkia kalės sveikatai	120Lt
Pakartotinai per anksti sukerpta kalė (ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 mėn.) – netyčinis susikergimas, kuris nekenkia kalės sveikatai	240Lt

- Jei patinas ar kalė nebuvo nei vienoje parodoje, jam būtina veislinė apžiūra – t.y. tarptautinės kategorijos teisėjo aprašymas ir išvada apie tinkamumą veisimui. Veislinė apžiūra daroma vieną kartą šuns gyvenime
- Jei nusižengimų daugiau nei vienas, vieno kilmės dokumento kaina 500 Lt

- Jei šuniui išduodamas kilmės liudijimas nesant LKD klubo patvirtintos kergimo sutarties (po DNR testų), vieno kilmės dokumento kaina 500 Lt
- Veislinės apžiūros veisimui kaina 500Lt (išskyrus atvejus, kai veislinė apžiūra daroma traumuotiems šunims)
- Esant nusižengimams netaikomos nuolaidos pagal kilmės dokumentų kainos mažinimo lentelę
- **Tris kartus per anksti sukergus tą pačią kalę, šuniukams kilės liudijimai neišduodami, veislyno veikla sustabdoma**
- **Jei veislei reikalingi sveikatos tyrimai bent vienam iš poros neatlikti, arba atlikti po kergimo, ir gauti veisimo nuostatų reikalavimų neatitinkantys rezultatai, visiems vados šuniukams kilmės liudijimuose dedama žyma „netinkamas veisimui“. Jei tyrimai atliekami jau po kilmės liudijimų išdavimo, ir gaunami teigiami rezultatai, visos vados kilmės liudijimai perdaromi, veisėjui už kiekvieną sumokant minimalią kilmės liudijimo kainą. Neatlikus reikiamų sveikatos tyrimų iki kito kergimo, kilmės liudijimai neišduodami, net jei klubas ir bus išdavęs kergimo sutartį.**
- **Užsienyje gali būti kergiamos tik tos kalės, kurioms atlikti visi reikalaujami veislei sveikatos tyrimai. Tyrimų rezultatai turi atitikti LKD veisimo nuostatų ir jų priedų reikalavimus.**

Priedas Nr. 6

TOS PAČIOS VEISLĖS ĮVAIRIŲ DYDŽIŲ, SPALVŲ IR PLAUKO TIPO ŠUNŲ VEISIMAS

1. Taksai, pudeliai, špicai prieš pirmąjį kergimą turi būti išmatuoti ir konstatuota jų priklausomybė atitinkamam dydžiui. Šunų matavimas gali būti atliktas LKD klube arba parodos metu, dalyvaujant dviems žmonėms, vienas iškurių turi būti tos veislės teisėjas. Matavimas atliekamas, naudojant standartinius matuoklius.

Taksai matuojami ne jaunesni nei 15 mėnesių amžiaus, kitos veislės – nuo 12 mėnesių. Matavimų rezultatas turi būti įrašytas į šuns kilmės liudijimą, nurodant matavimo datą, vietą bei teisėjo pavardę.

2. Neveisiami tarpusavyje:

- 2.1. Skirtingų dydžių šunys. (taksai, pudeliai, špicai ir kt.)
- 2.2. Pagal spalvą priskiriami skirtingoms veislėms pudeliai ir špicai.
- 2.3. Skirtingo plauko tipo taksai.
- 2.4. Margi su vienspalviais anglų ir amerikiečių kokerspanieliai.

3. Veisiami tarpusavyje:

- 3.1. Skirtingo plauko tipo grifonai, čihuahua, rusų žaisliukai, čiau čiau, senbernarai.
- 3.2. Triušiniai ir nykštukiniai taksai, veislę šuniukų kilmės dokumentuose užrašant pagal jų motiną.

3.3. Vokiečių dogai:

- 3.3.1. tą pačių spalvų tarpusavyje;
- 3.3.2. juodi-ploštiniai tik su marmuriniais arba juodais nuo marmurinių;
- 3.3.3. juodi nuo juodų ir marmurinių su juodais nuo pilkų, palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų;
- 3.3.4. juodi nuo juodų ir marmurinių su pilkais, palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų;
- 3.3.5. juodi nuo pilkų su pilkais, palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų.

3.4. Pudeliai:

- 3.4.1. Tų pačių spalvų tarpusavyje;
- 3.4.2. Juoda - su ruda, balta;

- 3.4.3. Balta - su juoda;
- 3.4.4. Ruda - su juoda;
- 3.4.5. Abrikosine - su juoda;
- 3.4.6. Veisėjas, turintis LKD veislyno statusą, gali kreiptis į LKD veisimo komisiją dėl baltos spalvos kergimo su pilka spalva;
- 3.4.7. Tų pačių dydžių tarpusavyje;
- 3.4.8. Žaisliukas - su nykštuku, veislę šuniukų kilmės dokumentuose užrašant pagal jų motiną;
- 3.4.9. Nykštukas - su žaisliuku, veislę šuniukų kilmės dokumentuose užrašant pagal jų motiną;
- 3.4.10. Veisėjas, turintis LKD veislyno statusą, gali kreiptis į LKD veisimo komisiją dėl mažojo pudelio kergimo su pudeliu nykštuku.

Priedas Nr. 7

REKOMENDACIJOS PRAKTIŪMAM VEISIMUI

1. Rekomenduojama, kad kalės savininkas arba jo atstovas gabentų kalę pas šunį ir atgal. Jeigu kalė yra kelioms dienoms paliekama pas šuns savininką, kalės savininkas finansiškai atsakingas už šėrimo išlaidas, išlaikymą, veterinarinę pagalbą (jei reikalinga) bei visas gabenimo atgal išlaidas. Asmuo, kurio žinioje yra paliekama kalė, atsako už bet kokią žalą, jos padarytą tuo laikotarpiu.
2. Jeigu kalė nugaišta būdama pas šuns savininką, pastarasis privalo pateikti veterinarinės gydytojo pažymą apie gaišimo priežastį ir skubiai informuoti kalės savininką. Jeigu kalės savininkas norės pamatyti kalės lavoną, šuns savininkas turi įvykdyti šį reikalavimą.
3. Šuns savininkas įsipareigoja sukergti kalę tik su nukreipime kergimui nurodytu šuniu.
4. Jeigu šuo negali sukergti, joks kitas šuo be kalės savininko sutikimo negali jo pavaduoti.
5. Jeigu kalė netyčia susikergė su kitu negu buvo sutarta šuniu, šuns savininkas, kurio globoje yra kalė privalo informuoti ir atlyginti kalės savininkui visas išlaidas, susijusias su atsitiktinio kergimo pasekmėmis. Tokiu atveju šuns savininkas negali reikalauti jokio kergimo mokesčio.
6. Kalės savininkas atsiskaito su šuns savininku pagal kergimo sutartyje nurodytas sąlygas.
7. Šuns savininkas gali atsisakyti pasirašyti kergimo sutartį, kol nebus sumokėtas kergimo mokesčio, tačiau jis neturi teisės pasilikti kalės, kaip užstato.
8. Jeigu šuo negali sukergti arba kalė nesileidžia sukergiamai, dėl ko kergimas negali įvykti, šuns savininkas turi teisę į išlaidų atlyginimą, tačiau jis negali reikalauti kergimo mokesčio.
9. Jeigu kalė lieka bergždžia, iš anksto sumokėjus už kergimą, pagal šuns savininko ir veisėjo raštišką susitarimą, ji kergiamai pakartotinai nemokamai arba gražinama dalis kergimo mokesčio. Kalės savininkas turi teisę pareikalauti šuns vaisingumo sertifikato. Jei spermos tyrimas parodo, kad šuo yra nevaisingas, jo savininkas privalo gražinti kergimo mokesčio. Nemokamo kergimo laikas pasibaigia šuns gaišimo, jo savininko pasikeitimo atveju arba kalės gaišimo atveju. Šunų savininkai turi teisę reikalauti vienas iš kito veterinarinės gydytojo pažymos apie augintinių sveikatą.
10. Jeigu šuniukai nugaišta dėl veisėjo kaltės (netinkama priežiūra), šuns savininkui priklauso vidutinė šuniuko rinkos kaina.
11. Tuo atveju, kai kalė yra apvaisinama dirbtinai, šuns spermą paimantis veterinarinės gydytojas privalo parašyti sertifikatą, kad šviežia arba šaldyta sperma, kuria buvo apvaisinta kalė yra būtent sutarto šuns. Šiame sertifikate taip pat turi būti nurodyta apvaisinimo vieta ir data, kalės vardas ir veislės knygos registracijos numeris bei kalės savininko vardas ir adresas. Šuns savininkas turi pateikti kalės savininkui šuns kilmės dokumentus bei titulus, dresuotę ir kt. patvirtinančius sertifikatus. Spermos paėmimo ir apvaisinimo atlikimo išlaidas turi apmokėti kalės savininkas. Šuns, iš kurio buvo paimta sperma, savininkas turi pasirašyti kergimo sutartį. Dirbtinai gali būti apvaisinama tik kalė, jau turėjusi šuniukų.
12. Rekomenduojama atsižvelgti į vet. gydytojo rekomendacijas dėl kitų akių tyrimo rezultatų (ligų, kurios neįrašytos priede Nr. 4) ir nekergti tarpusavyje tą pačią ligą turinčių šunų.

Priedas Nr. 8

[ŠUNS PERDAVIMO SUTARTIS](#) (blankas)

Priedas Nr. 9

REKOMENDUOJAMOS ŠUNŲ LAIKYMO NORMOS